





CONTEÚDO

L200 Triton GLS AT 4x4

- 1 Grade dianteira Dark Chrome
- 2 Transmissão automática
- 3 Tração Easy Select 4x4
- Ar-condicionado manual
- Active Stability Control (ASC) Controle ativo de estabilidade
- Hill Start Assist (HSA) Assistente de partida em rampa
- 7 Trailer Stabilty Assist (TSA) Assistente de condução com trailer

DRL - Luz de circulação diurna

Regulagem de altura manual dos faróis

Airbag frontal duplo

Barra de proteção de impactos laterais (4x)

Brake Assist System (BAS) - Assistente de frenagem de emergência

Bloqueio do diferencial traseiro

Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador; cintos de segurança traseiros de 3 pontos (x3)

Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis

Freios ABS com EBD - Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios

Emergency Stop Signal (ESS) - Sinal de parada de emergência

TPMS - Sistema de monitoramento de pressão dos pneus . Pneus 265/70 R16 (x5) e rodas em aço aro 16" x 7" (x5).

Direção com assistência hidráulica e volante com ajuste de altura e profundidade

Display multi-informação

Sensor de velocidade para travamento automático das portas

Console central com descansa braço

Abertura interna da tampa do tanque de combustível

Retrovisores externos elétricos na cor preta

Bancos revestidos de tecido; banco do motorista com ajuste de altura manual

Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas.

Ganchos internos na caçamba (4x)

Alças de segurança (3x)

Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo

Itens acessórios opcionais _

Câmera de ré com linhas dinâmicas - Parking Line

Faróis auxiliares de neblina com DRL

Rack de teto

Multimídia com tela touch screen capacitiva de 6,75", Android Auto, Apple CarPlay, rádio FM 18 memórias, áudio player MP3, WAV, WMA, vídeo player MP4, MPEG4, bluetooth com áudio streaming, saída para amplificador, entrada USB, áudio/vídeo

Tampa na carroceria com trava elétrica

Capota marítima

Sensor de estacionamento

Bancos revestidos de couro

Grade protetora do cárter, câmbio e caixa de transferência em aço

Tapetes de borracha com velcro


Alarme

Rodas de liga leve 16x7 com pneus 265/70 R16


Rodas de aço 17" com pneus 245/65 R17

Rodas de aço 17" com pneus 265/65 R17

Protetor de caçamba







MITSUBISHI L200 TRITON GLS AT 4X4 __

Forte e robusta, a L200 Triton GLS vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força, a transmissão automática e a resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. A L200 Triton GLS é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no desenvolvimento de picapes. Em sua 5ª geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.


FICHA TÉCNICA

Versão		Mitsubishi L200 Triton GLS 2.4 L Diesel AT 4x4	Versão		Mitsubishi L200 Triton GLS 2.4 L Diesel AT 4x4
DIMENSÕES			TRANSMISSÃO		V5AWF
Comprimento	mm	5.280	Tipo		automática, 5 marchas
Largura	mm	1.820	Relações de marcha	1° 2°	3.520
Altura	mm	1.795		34	2.042 1.400
Entre-eixos	mm	3.000		Цª	1.000
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		5°	0.716
Altura livre do solo	mm	220		Ré	- 3.224
Peso em ordem de marcha	kg	1.900	Redução final		3.917
Carga útil	kg	1.050	TRAÇÃO		
Peso bruto total	kg	2.950	Denominação		Easy S :lect
Capacidade de reboque (sem /com freio)	kg	750 / 2.300	Características		Possibilidade de engate 2H – 4H a até 100 km/h
Lugares		5	Opções de acoplamento		
PERFORMANCE					2H = 4x2 traseira 4H = 4x4 tempo parcial 4L = 4x4 parcial e reduzida
Ângulo de entrada		33°			
Ângulo de rampa		29°	Relações de transferência (normal / reduzida)		1.000 / 2.566
Ângulo de saída		24°	DIREÇÃO		
Capacidade de subida de rampa		35° = 70%	Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
MOTOR			Raio mínimo de giro	m	5,9
MOTOR Denominação		4N15	SUSPENSÃO		
Disposição e combustível		Longitudinal / Diesel	Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos,
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC	Traseira		molas helicoidais e barra estabilizadora
Cilindrada	cm³	2.442	11 dSEIFd		Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados
Diâmetro x curso mm	x mm	86,0 x 105,1	FREIOS		
Taxa de compressão		15,5 : 1	Dianteiro		disco ventilado 16"
Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Traseiro		tambor
Potência máxima cv	@ rpm	190 @ 3.500	RODAS E PNEUS		
Torque máximo kgf.m	@ rpm	43,9 @ 2.500	Rodas		Aço, 16"x7"
Tanque de combustível	litros	76	Pneus		265/70 R16
		9,97			



Eleita com o melhor pós-vendas do Brasil pela revista Ouatro Rodas 2024.







Contratou, dirigiu.



Peça uma cotação:



Proposta comercial:

www.mitsubishimotors.com.br fale conosco 0800 702 0404

Folder do veículo Mitsubishi L200 Triton GLS. Ano 2024 / modelo 2025. Válido até 31/12/2025.

Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil Ltda, que reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.



www.mitrevisaoprogramada.com.br



Os veículos de USO COMERCIAL, assim identificados aqueles adquiridos por pessoas jurídicas ou pessoas físicas com a mesma finalidade, a garantia fica limitada a 100.000 km ou a 60 (sessenta) meses o que ocorrer primeiro (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se a garantia na data de entrega do veículo novo. Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024.

Consulte o site para mais informações.










mitsubishimotors







O pneu oficial da Mitsubishi.



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes Shell Helix.

